

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000007 000001

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为1GL65-2000E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 1GL65-2000E
- 2 机械名称: 履带自走式旋耕机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 整机铭牌/前操纵台右侧面
- 7 环保信息标签位置: 前操纵台右侧面
- 8 机械环保代码标示位置: 上平台左边梁外侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 海家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 62/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 255.0/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([点击查看](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-11-13 14:40:42

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000007 000002

沃得重工(中国)有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对其公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为1GL65-2000E 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 1GL65-2000E
- 2 机械名称: 履带自走式旋耕机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 整机铭牌/前操纵台右侧面
- 7 环保信息标签位置: 前操纵台右侧面
- 8 机械环保代码标示位置: 上平台左边梁外侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家机动车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 62/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 255.0/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-11-13 14:40:54

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000007 000003

沃得重工(中国)有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为1GL65-2000E 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 1GL65-2000E
- 2 机械名称: 履带自走式旋耕机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 整机铭牌/前操纵台右侧面
- 7 环保信息标签位置: 前操纵台右侧面
- 8 机械环保代码标示位置: 上平台左边梁外侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家环保机械监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 62/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 255.0/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/山东康达集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-11-13 14:41:06

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000007 000004

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为1GL65-2000E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 1GL65-2000E
- 2 机械名称: 履带自走式旋耕机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 整机铭牌/前操纵台右侧面
- 7 环保信息标签位置: 前操纵台右侧面
- 8 机械环保代码标示位置: 上平台左边梁外侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家汽车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 62/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 255.0/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包含该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-11-13 14:41:17

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000007 000005

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对于公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为1GL65-2000E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 1GL65-2000E
- 2 机械名称: 履带自走式旋耕机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 整机铭牌/前操纵台右侧面
- 7 环保信息标签位置: 前操纵台右侧面
- 8 机械环保代码标示位置: 上平台左边梁外侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	海家环字流能监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 62/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 255.0/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
 - 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小明
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站([正在建设中](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-11-13 14:41:29

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000007 000006

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为1GL65-2000E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 1GL65-2000E
- 2 机械名称: 履带自走式旋耕机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 整机铭牌/前操纵台右侧面
- 7 环保信息标签位置: 前操纵台右侧面
- 8 机械环保代码标示位置: 上平台左边梁外侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准 GB 20891-2014
检测机构 深家汽车城检测检验中心
检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 62/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 255.0/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/无锡威孚高科技集团股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站([正在建设中](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-11-13 14:41:40

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000007 000007

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为1GL65-2000E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 1GL65-2000E
- 2 机械名称: 履带自走式旋耕机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 整机铭牌/前操纵台右侧面
- 7 环保信息标签位置: 前操纵台右侧面
- 8 机械环保代码标示位置: 上平台左边梁外侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 检测机构 检测结论
- 依据的标准 GB 20891-2014 国家机动车质量监督检验中心 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 62/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 255.0/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.wode.com>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-11-13 14:41:52



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000007 000008

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对于公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为1GL65-2000E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 1GL65-2000E
- 2 机械名称: 履带白走式旋耕机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 整机铭牌/前操纵台右侧面
- 7 环保信息标签位置: 前操纵台右侧面
- 8 机械环保代码标示位置: 上平台左边梁外侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4L88
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL3260M01
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家汽车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 62/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 255.0/1820
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P030/山东菏泽华星油泵油嘴有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: CCK320/CCK320/常柴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小明
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4L88/常柴股份有限公司
喷油泵	D006/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	KBAL-P030 
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	CCK320/常柴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-11-13 14:42:03